

**SERIE 4000 E 8000** | 4160, 4190, 4220, 8290, 8330

**JCB**

# FASTRAC iCON



POTENZA NOMINALE  
**167 - 335 CV**  
(125 - 250 KW)

COPPIA  
**825 - 1450 Nm**

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO  
POSTERIORE  
**7000 - 10000 kg**



# FASTRAC iCONFIGURE

Un'esperienza operatore su misura



# FASTRAC iCONNECT

Tecnologia di precisione a portata di mano



# FASTRAC iCONTROL

Ridefinire l'esperienza di guida

# PRODUTTIVITÀ DI FASTRAC iCON.

Partendo dalla rinomata produttività, l'introduzione di un ambiente operatore completamente configurabile, di una tecnologia di precisione integrata e di un controllo macchina superiore porta la qualità a un livello completamente nuovo.



## PROGETTATI PER L'EFFICIENZA

Il nuovo sistema di controllo configurabile e la compatibilità ISOBUS semplifica ulteriormente la sostituzione degli accessori.

# VERSATILITÀ DI FASTRAC iCON.

I ganci anteriori e posteriori, i PTO e la piattaforma posteriore permettono l'installazione di svariati accessori. Le 4 ruote sterzanti con modalità di sterzata selezionabili della serie 4000 offrono ulteriore versatilità.



## MOLTO PIÙ DELL'APPARENZA

La piattaforma posteriore e le sospensioni avanzate consentono di abbassare la macchina per l'installazione immediata delle attrezzature.


# COMFORT DI FASTRAC iCON.

L'iconico comfort di guida Fastrac è garantito dalla sinergia fra sospensioni avanzate e cabina centrale. Schermo regolabile, sedile, bracciolo e comandi configurabili garantiscono ancora più comfort.



## COMFORT TOTALE IN FATTORIA

Il nuovo sedile riscaldato e ventilato e il climatizzatore con monitoraggio del carico solare garantiscono un comfort mai visto prima.



# SICUREZZA DI FASTRAC iCON.

I freni a disco integrali erogano una maggiore potenza di arresto, mentre l'ABS di serie garantisce un controllo ottimale durante la frenata. Le barre antirollio e il sistema con sospensioni avanzate si traducono in una migliore stabilità ad alta velocità.



## TRANQUILLITÀ

Sterzo a doppia linea\*, freni a doppia pinza e un telaio rigido integrale per elevati livelli di sicurezza.



\*Solo serie 8000

# VELOCITÀ DI FASTRAC iCON.

Velocità superiore alla concorrenza e leader della categoria su strada e campi (velocità massima fino a 70 km/h).



## POTENZA TOTALE

Il motore a 6 cilindri e la trasmissione CVT, gestita da Smart Transmission Control, erogano fino a 335 CV e 1450 Nm di coppia.

**SERIE 4000 E 8000** | 4160, 4190, 4220, 8290, 8330



## SPECIFICHE.

<b>MODELLO</b>		<b>4160</b>	<b>4190</b>	<b>4220</b>	<b>8290</b>	<b>8330</b>
<b>Potenza nominale</b>	<b>CV (kW)</b>	167 (125)	189 (141)	218 (163)	281 (210)	335 (250)
<b>Potenza massima</b>	<b>CV (kW)</b>	178 (133)	210 (157)	235 (175)	306 (228)	348 (260)
<b>Coppia</b>	<b>Nm</b>	825	945	1000	1320	1450
<b>Capacità di sollevamento leverismo posteriore a 3 punti</b>	<b>kg</b>	7000 o 8000 opzione disponibile			10000	
<b>Capacità di sollevamento leverismo anteriore a 3 punti (opzionale)</b>	<b>kg</b>	3500				
<b>Portata idraulica massima</b>	<b>l/min</b>	195			178	



## CARATTERISTICHE STANDARD.

- Bracciolo configurabile
- Touch screen da 12" HD
- Connettività Bluetooth
- Climatizzatore automatico
- Sedile con rotazione a 60°
- Freni a disco ABS integrali
- Sospensioni avanzate
- 4WD e blocco del differenziale
- Piattaforma posteriore
- Sedile istruttore a grandezza naturale



**JCB**

**“Le nuove funzioni della cabina miglioreranno sicuramente la produttività”**

**ANDREW WAGSTAFFE | PROPRIETARIO, AHW FARMS**

**PER SAPERNE DI PIÙ**

**RICHIEDI UN  
PREVENTIVO**

**JCB**

[www.jcb.com](http://www.jcb.com)

